

## StarTech.com Hub MST Adaptateur Multi-écrans(MST14DP123DP)

Ce hub MST à 3 ports DisplayPort vous permet de créer une station de travail haute performance en connectant trois écrans DisplayPort à votre périphérique DisplayPort, de façon à augmenter et optimiser votre productivité. Le répartiteur multi-écrans prend en charge le format High Dynamic Range (HDR) et fournit des images plus nettes avec une qualité vidéo améliorée. Prenant en charge une résolution quatre fois supérieure à la 4K, ce hub MST DP 1.4 offre la qualité exceptionnelle de l'UHD à des résolutions allant jusqu'à 7680 x 4320 à 30 Hz sur un seul écran. Cet accessoire prend en charge les applications multi-écrans à des résolutions et des taux de rafraîchissement inférieurs, vous offrant un environnement de travail dynamique que vous soyez au bureau, à domicile ou en voyage. Écran 1 Écran 2 Écran 3 8K (7680 x 4320) à 30 Hz X X X 5K (5120 x 2880) à 60 Hz 1080p (192



Ce hub MST à 3 ports DisplayPort vous permet de créer une station de travail haute performance en connectant trois écrans DisplayPort à votre périphérique DisplayPort, de façon à augmenter et optimiser votre productivité. Le répartiteur multi-écrans prend en charge le format High Dynamic Range (HDR) et fournit des images plus nettes avec une qualité vidéo améliorée.

Prenant en charge une résolution quatre fois supérieure à la 4K, ce hub MST DP 1.4 offre la qualité exceptionnelle de l'UHD à des résolutions allant jusqu'à 7680 x 4320 à 30 Hz sur un seul écran. Cet accessoire prend en charge les applications multi-écrans à des résolutions et des taux de rafraîchissement inférieurs, vous offrant un environnement de travail dynamique que vous soyez au bureau, à domicile ou en voyage.

La source et la destination doivent prendre en charge la technologie DisplayPort 1.4 pour obtenir une résolution maximale (8K 30 Hz).

Des résolutions et des taux de rafraîchissement inférieurs peuvent également être pris en charge.

Ce hub MST DisplayPort vers 3 ports DisplayPort vous permet de connecter trois écrans à votre ordinateur DP, ce qui facilite grandement le multitâche. Grâce à ce répartiteur vidéo multi-écrans, vous pouvez dupliquer votre écran sur plusieurs moniteurs, diffuser du contenu indépendant sur chaque moniteur ou étendre votre écran pour créer un effet de mur vidéo.

Le Transport Multi-Flux (Multi-Stream Transport, MST) offre une installation facile, car il fonctionne de façon native sur n'importe quel périphérique Windows. Cette technologie offre une installation plug-and-play sans pilote ni logiciel requis. De plus, le hub MST DisplayPort est alimenté par bus (avec le câble micro-USB inclus), ce qui en fait une solution ultra-portable pour les professionnels de l'informatique et du commerce.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Hub MST Adaptateur Multi-écrans - Répartiteur de Transport Vidéo Multi-stream/vers 3 Moniteurs/3 Ports d'affichage Windows DP vers DP 1.4 4k pour PC (MST14DP123DP) - répartiteur vidéo/audio - 3 ports
Type de périphérique	Répartiteur vidéo/audio - 3 ports
Sous-type	DisplayPort
Ports	4 x DisplayPort
Caractéristiques	Alimenté par USB, boîtier en plastique, verrouillage, prise en charge audio canal 7.1, Supports MultiStream (MST), support HDR
Dimensions (LxPxH)	10.5 cm x 4.3 cm x 1.4 cm
Poids	53 g
Couleur	Gris, noir
Configuration requise	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

## Général

Type de périphérique	Répartiteur vidéo/audio - 3 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	DisplayPort
Ports	4 x DisplayPort
Résolution maximale	7680 x 4320 @ 30 Hz
Caractéristiques	Alimenté par USB, boîtier en plastique, verrouillage, prise en charge audio canal 7.1, Supports MultiStream (MST), support HDR

## Extension/connectivité

Interfaces	3 x sortie DisplayPort 1 x entrée DisplayPort
------------	--

## Divers

Couleur	Gris, noir
Câbles inclus	Câble micro-USB
Normes de conformité	FCC, RoHS, REACH, DisplayPort 1.4

## Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
-------------------------------	---

## Dimensions et poids

Largeur	10.5 cm
Profondeur	4.3 cm
Hauteur	1.4 cm
Poids	53 g

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	14.2 cm
Profondeur emballée	17 cm
Hauteur emballée	3 cm
Poids emballé	107 g

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 90 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-10 °C

Température de stockage maxi 55 °C

## What's in the box

StarTech.com Hub Concentrador MST DisplayPort 1.4 de 3 Puertos 4 K - Divisor Splitter - Compatible con Windows - HDR - EDID (MST14DP123DP)  
Câble micro-USB

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.